

Bratkovina
Vas 10 A 129

Bratkovina

Vass4R03s326-330




Collection Vassal-Montpellier


1634Mtp1

Bratkovina

10 A 129

Bratkovina
Vass4R03s326-330
1634Mtp1





Désignation : Bratkovina

Clos Planche 10 Côté A N° 129

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

24-9-56

CN

s. 1-4

2-0

3-2

4-0

5-1

Pr. 1.

millecrande

3^e époque

Désignation : Bratkovina -

Clos Planche 10 Côté A N° 129

Vigueur 3,5

Charge :

Date de maturité :

24-9-57

R: 3

s. 1-3

2-4

3-3

4-3

5-0

3^e époque

M: heb. 9. 1958 Pr. 1

Désignation : Bratkovina

Clos Planche 10 Côté A N° 129

Vigueur : 3

Charge :

s. 14

24

33

40

53

Désignation : Bratkovina

Clos Planche 10 Côté A N° 129

Vigueur : 2

Charge :

s. 14

29

37

48

57

mür le 7-9-59
P: 1

Année 1956

Bratkovina

N° Planche Côté 10 A 129

	Nombre total	D A T E S									
		20.	23.	26.	29.	31.					
1	7.	0.	0.	0.	1.	1.					
2	4.	0.	0.	0.	2.	4.					
3	8.	0.	0.	1.	2.	4.					
4					
5	6.	0.	0.	1.	1.	1.					

31-3-56 D

III

Année 1957

Bratkovina

N° Planche Côté 10 A 129

	Nombre total	D A T E S									
		14/3									
1	6.	4.	x								
2	4.	2.	1.								
3	6.	0.									
4	4.	2.	x								
5	4.	0.									

D e 14.3.57

II^e

Année 1958 -

Bratkovina -

N° Planche Côté 10 A.129.....

		Nombres		D A T E S									
		total	27/3	31-3									
1	†	10.	0.	0.
2		6.	2.	3.	x
3		9.	4.	5.	x
4		4.	2.	4.	x
5		9.	1.	3.

D 6 31-3-58

III²

Désignation : *Bratkovina*

VASSAL Planche *10* Côté *A* N° *129* Scuche 1 ② 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨ .
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres ⑨ .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨ .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

D. duveteux

C. Samson

Désignation :

VASSAL Planche 10 Côté A N° 129 Souche 1 ② 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épancui ④ - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ *parfois*
cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ *1-28* - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

finet 11-5-57

N° ordre

Désignation : *Brathovina*

VASSAL Planche 10 côté A N° 129 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - ~~ly~~ tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

C. Samson 31.5.54

F

N° ordre

Désignation : *Brakovina*

VASSAL Planche *10* côté A. N° *129* souche 1 2 *3* 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9* .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3* .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9* .
- 38 - vrille : verts *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8* .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tuel 16-6-54

N° ordre

Désignation

Brathovina

VASSAL planche 10 côté A N° 129 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétioleaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8 .
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3 .
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3 .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3 .

Bolno
11-8-54

N° ordre

Désignation

Brathovina

VASSAL planche 10 côté A N° 123 bouche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3).
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bonif 57

N° d'ordre

Désignation

Brachovina

VASSAL planche *10* côté *A* N° *229* souche *1* 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse *1* - Moyenne *2* - Petite *3*.
- Lâche 4 - Moyenne *5* - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.
25 - A pédoncule herbacé *1* - mi-aoûté *2* - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE

- 26 - Très grosse *1* - Grosse *2* - Moyenne *3* - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière *8*.
27 - De couleur blanc *1* - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *1* - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde *2* - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *1* - non persistant 2.
- A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.
- A jus incolore *1* - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne *4* - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8.
30 - A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long *1* - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident *1* - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré *9*.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *2*.

Thouquin 13-9-50

Dénomination ... *Braut Kovina*

Planche ... *10* côté ... *H* Rang *129* ... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ... *10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rouge 29-11-56

4
N° d'ordre: Désignation: *Bratkovina* . . .
Origine:
Emplacement: Vas. *10.A.129* . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3)
9 - L_1/L ; 1 - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - 2.
11 - Lobes. 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - (3) +
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - (8)
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd./B. ~~(1)~~ - 2 - (3)
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3) +
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - (2) - (3)
22 - Largaur S.P. : 1 - 2 - 3 - (4) - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5

Médiane/Base: 6 - (7) - (8)

Truef